

Udskillere

- til ethvert formål

PRISLISTE
1. januar 2023



Gammelrand
Beton A/S

Gammelrand Beton A/S er certificeret af Dancert



DANCERT

TEKNOLOGISK **INSTITUT**

Produkterne er CC - mærket og certificeret i henhold til alle krav i relevante produktstandarder.








Virksomheden er tilsluttet Dansk Beton



Priser excl. moms gældende pr. 1. januar 2023

Indholdsfortegnelse






<u>Unisep sandfang • Unisep lameludskillere</u>	<u>4</u>
<u>Unisep fedtudskillere</u>	<u>5</u>
<u>Unisep olie/benzinudskillere med flydelukke</u>	<u>6</u>
<u>Unisep koalescensudskillere</u>	<u>7</u>
<u>Unisep koalescensudskillere med integreret prøveudtag</u>	<u>8</u>
<u>Unisep magasinbrønd • målebrønde • prøveudtagningsbrønde • alarmsæt</u>	<u>9</u>
<u>Diverse tillæg og fradrag</u>	<u>10</u>
<u>Salgs- og leveringsbetingelser</u>	<u>11-14</u>





Gammelrand Beton A/S

Unisep Sandfang gruppe 42						
Kapacitet liter	Brønd diameter cm		Tilløb og afløb	Nyttehøjde cm	Vægt total kg	Pris kr./stk.
750	100		110 pvc	188	1.775	12.680
1.200	125		110 pvc	193	2.470	15.389
2.000	125		160 pvc	263	3.320	18.466
2.000	150		160 pvc	234	6.020	27.700
3.200	150		200 pvc	309	8.020	30.162
3.300	200		200 pvc	234	8.835	42.842
5.500	200		250 pvc	309	11.040	44.319
7.500	200		250 pvc	409	13.575	48.874
Til lameludskiller						
1.850	125		250 pvc	269	3.320	24.499
2.650	150		30 ig	309	7.425	32.870
2.650	150		40 ig	309	7.425	36.686
4.500	200		50 ig	309	11.040	44.319
Til lameludskiller med centralsektion						
4.000	150		60 ig *	427	10.860	68.695
6.000	200		70 ig *	422	15.025	95.656
9.000	250		80 ig *	430	22.300	113.138
15.000	300		100 ig *	485	32.435	155.855
* Maksimal tilslutningsdimension for betonrør. Udskillere med centralsektion leveres usamlet.						
Unisep Lameludskillere gruppe 42						
Kapacitet liter/sek	Brønd diameter cm		Tilløb og afløb	Nyttehøjde cm	Vægt total kg	Pris kr./stk.
10/15/65	125		250 PVC	276	3.650	94.093
10/20/200	150		30 ig	309	7.300	135.420
20/35/400	150		40 ig	309	7.325	178.099
25/50/600	200		50 ig	309	11.100	256.817
Med centralsektion						
20/35/400	150		60 ig *	427	10.540	223.978
25/50/600	200		70 ig *	422	15.285	313.027
45/90/900	250		80 ig *	431	21.585	390.883
75/150/1500	300		100 ig *	436	29.325	528.393
* Maksimal tilslutningsdimension for betonrør. Udskillere med centralsektion leveres usamlet.						





Unisep Fedtudsillere						
gruppe 42						
Kapacitet l/s / l	Brønd diameter cm		Tilløb og afløb	Nyttehøjde cm	Vægt total kg	Pris kr./stk.
2	100		110 pvc	163	1.630	15.505
4	125		110 pvc	193	2.575	22.150
7	150		160 pvc	234	6.030	35.071
10	200		200 pvc	234	8.945	44.298
15	250		200 pvc	245*	14.350	60.912
25	300		200 pvc	396**	26.250	81.831
* Incl. 1 stk. 250 x 100 x 16 cm brøndring gls. monteres på stedet.						
** Incl. 3 stk 300 x 100 x 19 cm brøndringe gls. monteres på stedet.						
Integreret sandfang						
2/200*	100		110 pvc	188	1.780	22.765
2/400*	100		110 pvc	213	1.980	24.610
4/400*	125		160 pvc	218	2.825	30.148
4/800*	125		160 pvc	268	3.325	33.224
7/700	150		160 pvc	283	6.230	39.377
7/1400	150		160 pvc	308	10.300	43.684
10/1000	200	200 pvc	283	10.395	46.760	
10/2000	200	200 pvc	308	11.045	51.682	
15/1500	250	200 pvc	245	14.350	60.912	
15/3000	250	200 pvc	294	15.950	65.834	
25/2500	300	200 pvc	294	22.050	81.831	
25/5000	300	200 pvc	319	23.100	89.213	
* Med kegle						





Gammelrand Beton A/S

Unisep Olie/benzinudskillere med flydelukke						
gruppe 42						
Kapacitet l/s / l	Brønd diameter cm		Tilløb og afløb	Nyttehøjde cm	Vægt total kg	Pris ialt kr./stk.
3	125		110 pvc	192	2.595	22.765
6	125		160 pvc	193	2.605	24.610
10	125		160 pvc	226	3.365	30.763
15	150		200 pvc	234	6.310	41.838
20	200		200 pvc	309	11.130	52.912
30	200		250 pvc	309	11.150	72.601
50	250		315 pvc	320	16.800	100.903
Udvidet olielager						
3/1000	125		110 pvc	268	3.345	39.008
6/1000	125		160 pvc	268	3.345	45.775
Integreret sandfang						
3/600	125		110 pvc	218	2.845	31.994
3/900	125		110 pvc	268	3.345	36.916
6/1200	125		160 pvc	268	3.355	41.838
6/1800	150		160 pvc	308	7.455	46.760
6/2500	150		160 pvc	333	8.155	50.451
6/5000	200		160 pvc	383	11.450	66.448
10/1000	150		160 pvc	283	7.200	46.760
10/2000	150		160 pvc	333	8.100	49.221
10/2500	150		160 pvc	383	9.000	52.912
10/5000	200		160 pvc	383	12.715	68.295
15/1500	150		200 pvc	308	7.700	59.681
15/3000	150		200 pvc	383	9.100	68.909
15/5000	200		200 pvc	383	12.815	79.984
20/2500	200		200 pvc	358	12.365	81.215
20/5000	200		200 pvc	458	14.715	86.137
30/3000	200		250 pvc	358	12.365	88.598
30/6000	200		250 pvc	458	14.715	95.366

Unisep Koalescensudskillere						
gruppe 42						
Kapacitet l/s / l	Brønd diameter cm		Tilløb og afløb	Nyttehøjde cm	Vægt total kg	Pris ialt kr./stk.
3	125		110 pvc	193	2.630	28.302
6	125		160 pvc	193	2.660	30.763
10	125		160 pvc	226	3.410	33.840
15	150		200 pvc	234	6.350	45.530
20	200		200 pvc	309	11.185	56.604
30	200		250 pvc	309	11.190	76.292
50	250		315 pvc	320	16.800	110.748
Udvidet oielager						
3/1000	125		110 pvc	268	3.335	46.267
6/1000	125		160 pvc	268	3.335	53.528
Integreret sandfang						
3/600	125		110 pvc	218	2.880	33.224
3/900	125		110 pvc	268	3.380	38.762
6/1200	125		160 pvc	268	3.410	45.530
6/1800	150		160 pvc	308	7.510	50.451
6/2500	150		160 pvc	333	8.210	52.912
6/5000	200		160 pvc	383	11.505	67.679
10/1000	150		160 pvc	283	7.245	47.375
10/2000	150		160 pvc	333	8.145	51.682
10/2500	150		160 pvc	383	9.045	54.143
10/5000	200		160 pvc	383	12.760	68.909
15/1500	150		200 pvc	308	7.740	60.912
15/3000	150		200 pvc	333	9.140	73.831
15/5000	200		200 pvc	383	12.855	81.215
20/2500	200		200 pvc	358	12.420	83.061
20/5000	200		200 pvc	458	14.760	87.368
30/3000	200		250 pvc	358	12.405	90.445
30/6000	200		250 pvc	458	14.755	97.212

Gammelrand Beton A/S

Unisep Koalescensudskillere m. integreret prøveudtag						
gruppe 42						
Kapacitet l/s / l	Brønd diameter cm		Tilløb og afløb	Nyttehøjde cm	Vægt total kg	Pris ialt kr./stk.
3	125		110 pvc	193	2.630	33.239
6	125		160 pvc	193	2.660	35.701
10	125		160 pvc	226	3.410	38.779
15	150		200 pvc	234	6.350	50.474
20	200		200 pvc	309	11.185	61.555
30	200		250 pvc	309	11.185	80.021
Integreret sandfang						
3/600	125		110 pvc	218	2.880	38.164
3/900	125		110 pvc	268	3.380	43.704
6/1200	125		160 pvc	268	3.410	50.474
6/1800	150		160 pvc	308	7.510	55.399
6/2500	150		160 pvc	333	8.210	57.861
6/5000	200		160 pvc	383	11.505	72.634
10/1000	125		160 pvc	283	7.245	52.322
10/2000	150		160 pvc	333	8.145	56.630
10/2500	150		160 pvc	383	9.045	59.092
10/5000	250		160 pvc	383	12.760	73.865
15/1500	150		200 pvc	308	7.740	65.864
15/3000	200		200 pvc	333	9.140	78.790
15/5000	250		200 pvc	383	12.855	86.176
20/2500	250		200 pvc	358	12.420	88.023
20/5000	300		200 pvc	458	14.760	92.331
30/3000	250	250 pvc	358	12.405	95.409	
30/6000	350	250 pvc	458	14.755	102.179	

Unisep Magasinbrønd						
gruppe 35						
Kapacitet l/s / l	Brønd diameter cm		Tilløb og afløb	Nyttehøjde cm	Vægt total kg	Pris ialt kr./stk.
2/1000	150		110 pvc	117	5.300	35.701
Unisep Målebrønde						
gruppe 35						
Kapacitet l/s / l	Brønd diameter cm		Tilløb og afløb	Nyttehøjde cm	Vægt total kg	Pris kr./stk.
5-15	125		160 pvc	135	2.680	29.053
5-15	125		20 ig	135	2.680	31.393
5-30	150		25 ig	160	6.395	45.057
5-30	150		40 ig	160	6.435	49.613
Prøveudtagningsbrønde						
gruppe 35						
	Brønd diameter cm		Tilløb og afløb	Nyttehøjde cm	Vægt total kg	Pris kr./stk.
	40		110 pvc	125	470	5.295
	40		160 pvc	125	470	5.295
	40		200 pvc	125	470	5.540
	40		250 pvc	125	470	6.032
Unisep Alarmsæt						
Type					Vægt total kg	
Unisep Fedt-alarm					2	7.200
Unisep Olie-alarm					2	8.023
Unisep Niveau-alarm					2	8.023
Unisep Olie- og niveau-alarm					2	11.742
Unisep Olie-,niveau-,sand-alarm					2	14.792

Gammelrand Beton A/S

Tillæg/fradrag	Pris kr./stk.
Partier mindre end 8 tons tillægges pr. levering	750
Ventetid/mertid ved kørsel, af-/pålæsning pr. påbegyndt kvarter	245
Tillæg for levering på forvogn pr. aflæsning	750
Terminsl levering min. Interval 2 timer, tillæg pr. aflæsning	750
Aflæsning med stor kran 5 - 8 tons	1.250
Tillæg for anbrud pr. palle	135
Fradrag ved egen udfyldelse af brøndskema pr. brønd	300
Afhentning	
Der ydes afhentningsgodtgørelse på op til 8 % for mængder større end 4 ton/afhentning.	
Paller	Pris kr./stk.
Ubeskadigede paller debiteres med:	135
Debiterede paller, der lejlighedsvis afhentes på forhandlerlager, eller ved returnering til vor fabrik, krediteres med:	115
Debiterede paller, der lejlighedsvis afhentes på byggeplads, krediteres med	105
Ved afhentning skal paller være stillet frem og stablet 15 stk. pr. stak Sorteret i kurante og ukurante	
Ved lejlighedsvis afhentning af paller på byggeplads debiteres pr. afhentning	750
Returvarer	
Returvarer tages kun retur efter forudgående aftale. Ubeskadigede returvarer, som er normale lagervarer, kan normalt forventes krediteret køber til den debiterede pris fratrukket 20%. Ved returnering af paller med anbrud krediteres køber den debiterede pris fratrukket 30% Ved afhentning af returvarer krediteres køber yderligere 8% af den debiterede pris	
Løftegrej	Pris kr./stk./dag
Tænger, løfteåg, kæder m.v.	Leje pr. stk/dag kr.
Stropper	125
	100
Skærpet kontrol efter forudgående aftale	
Skærpet kontrol iht. DS 437	Pristillæg 4%
Tillæg for registrering (dokumentation)	Pristillæg 6%
Ordreproducerede varer	
Ordreproducerede varer, der ikke er afhentet eller leveret senest 2 måneder fra bestillingsdato, bliver debiteret og står herefter på lager for købers regning og risiko.	
Der tages forbehold for trykfejl	

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. TILBUD

Tilbud er bindende for sælger i 20 arbejdsdage fra tilbudsdagen.

2. KVALITET, KONTROL OG MÆRKNING

Produkterne er CE- mærket og opfylder alle krav i relevante produktstandarder

Er der ikke nogen norm, standard eller deklaration for de leverede produkter, kan produkterne henføres til, hvad anses for at være en normal og god kvalitet.

Betonprodukter, der er underkastet kontrol gennem Betonvarekontrollen (BVK), er trekant-mærkede i henhold til gældende bestemmelser herom.

Kontrollen sker ved stikprøvekontrol. Udgifter til supplerende kontrol afholdes af køber medmindre prøvningen viser, at produktet skal kasseres.

Skærpet kontrol udføres kun efter forudgående aftale og betales af køber.

3. LEVERINGSMÆNGDER OG LEVERINGSTERMINER

Normale lagervarer kan indtil levering, af køber, mængdemæssigt reguleres 5% op eller ned. Produkter, der ikke er normale lagervarer, er i den angivne mængde bindende fra aftalens indgåelse.

Ved ordrens afgivelse skal der foreligge et leveringsprogram, der angiver leveringsrækkefølge og leveringstidspunkter.

Viser køber sig ikke i stand til at modtage produkterne til aftalt tid, kan sælger kræve, at der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af køber. Produkter, der er overført til mellemlager betragtes som leveret.

Sælger er forpligtet til at levere til aftalt tid. Dog er sælger berettiget til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: Ved indgribende forstyrrelser, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller transporten til leveringsstedet, som f.eks. strejke eller lockout, offentlige pålæg, krig, usædvanlige naturbegivenheder, frost i væsentligt større omfang end sædvanligt, blokader, ildsvåde, havari, søulykke eller anden force majeure.

Medmindre der leveres til en bygge- eller anlægsopgave, hvor køber har oplyst, at der er stillet krav om fast pris og tid, kan sælger også kræve forlængelse af tidsfristerne i tilfælde af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samme ret har sælger i tilfælde af svigtende materialeleverancer, for hvilket han ikke er ansvarlig.

Gammelrand Beton A/S

4. LEVERING, AFLÆSNING OG MODTAGELSE

Ved salg af produkter af fabrik er leveringsstedet købers vogn på fabrik, og sælger bærer risikoen for produkterne på eget lager til og med læsning.

Ved salg af produkter frit på vogn og frit på byggeplads er leveringsstedet så nær brugsstedet, som min. 18 m fuldt læsset vogn kan køre på jævnt, bæredygtigt underlag. Aflæsning sker efter chaufførens skøn samlet ét sted på leveringsstedet. Sælger bærer risikoen, indtil vognen er nået leveringsstedet. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund er alle eventuelle skader for købers regning.

Fremgår det ikke af aftalen om der leveres frit på vogn eller frit på byggeplads, er leveringen frit på vogn.

Ved salg frit på vogn er køber forpligtet til at foretage aflæsningen med eget mandskab og aflæsningsmateriel.

Ved salg frit på byggeplads, sørger sælger for aflæsningsmateriel med betjeningsmandskab for emner op til 3500 kg. Køber er pligtig til vederlagsfrit at stille nødvendigt hjælpemandskab til rådighed for aflæsningen.

Aflæsningsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben.

Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og aflæsningssted er opfyldt, desuden renholdelse af udfaldsveje fra byggeplads.

Kræver køber levering uden for normal arbejdstid, er sælger berettiget til godtgørelse for meromkostninger.

Køber debiteres ventetid.

Ved modtagelsen skal køber som minimum foretage en visuel kvalitetskontrol samt sikre, at det leverede er i overensstemmelse med det bestilte. Køberen skal afgive kvittering for det modtagne, medmindre andet er aftalt.

5. MANGELANSVAR (i henhold til Byggestyrelsens byggeleveranceklause)

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvor leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber.

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægs-virksomhed.

I andre tilfælde end bygge- og anlægsarbejder regnes 5-årsfristen fra leveringen.

Sælger er berettiget til at afhjælpe en mangel eller at foretage omlevering. Køberens ret til erstatning berøres ikke af denne bestemmelse.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som påberåbes efter entreprisens aflevering og i andre tilfælde fra leveringen.

Sælgers ansvar er begrænset til det leveredes værdi.

Tvister vedrørende mangler afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

6. PRODUKTANSVAR

Sælger er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger.

Sælger kan for person- og tingskade ikke i en enkelt sag mødes med et erstatningskrav på grund af produktansvar, som overstiger henholdsvis kr. 5 millioner og kr. 2 millioner.

Driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab erstattes ikke.

Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for direkte eller indirekte tab, som denne har lidt ved en skadevoldende hændelse, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for det beløb, erstatningskravet overstiger kr. 5 mill. for personskade og kr. 2 mill. for tingskade. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som måtte behandle erstatningskrav rejst af tredjemand mod sælger på grundlag af den skade, som tredjemand påstår, er forårsaget af leverancen.

7. REKLAMATION

Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køberen fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

Når levering finder sted efter forudgående aftale, men uden at køber eller en repræsentant for denne er tilstede, anses en af sælger til køber fremsendt specificeret følgeseddel/faktura som fuldt bevis for rigtig kvalitet og kvantitativ levering, medmindre køber reklamerer omgående efter følgesedlens modtagelse.

8. RETURVARER

Leverede produkter tages kun tilbage efter forudgående aftale. Ubeskadigede returvarer, som er normale lagervarer, kan normalt forventes krediteret køber til den debiterede pris + 20%. Eventuel afhentning af returvarer betales af køber.

9. PALLER, STRØER m.m.

Køber debiteres for de ved leveringen anvendte paller, strøer m.m. Ved tilbagelevering af intakte paller krediteres køber efter sælgers til enhver tid gældende regler.

Gammelrand Beton A/S

10. SIKKERHEDSSTILLELSE

Sælger kan forlange, at køber inden leverancen yder sikkerhed i form af bank- eller sparekassegaranti, kautionforsikring eller med sælgers godkendelse på anden måde. Sikkerhedsstillelsen fastsættes til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10% af leveringsprisen excl. moms - udregnet således at leveringsprisen fordeles ligeligt på det antal måneder, som er anført i leveringsprogrammet.

I løbende kontraktforhold kan leverandøren, såfremt køber ikke kan godtgøre, at køber vil være i stand til at fyldestgøre leverandøren, forlange, at det løbende kontraktforhold ophæves. Leverandøren vil da være berettiget til at indgå en ny løbende kontrakt, dog således at køber yder sikkerhedsstillelse for fremtidige køb, såvel som allerede indgåede køb. Sikkerhedsstillelsens størrelse og udformning aftales med leverandøren.

11. BETALING OG PRISER

Betalingsbetingelserne er løbende måned + 15 dage netto.

Overholdes disse betalingsbetingelser ikke, er sælgers hele tilgodehavende hos køber forfalden til omgående betaling, og indtil betaling finder sted, debiteres købers konto med 1,5% rente pr. påbegyndt måned ud over løbende måned + 15 dage.

For småpartier påføres fakturaen et ekspeditionsgebyr.

Eventuel afhentningsgodtgørelse udgør normalt 0-8% af varens prislistepris excl. moms afhængig af varens art.

Medmindre andet ikke påviseligt er aftalt ved ordrens afgivelse, reguleres priser i henhold til den til enhver tid gældende prisliste fra vort firma.

I de anførte priser er ikke medregnet merværdiafgift, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

Sælger er med 30 dages varsel berettiget til at foretage prisreguleringer i prislisen som kompensation for væsentlige omkostninger på f.eks energi, råmaterialer og generelle forhold, som er uden for sælgers kontrol.

12. SÆRREGLER VED TILBUD UNDER FASTPRIS- OG FASTTIDSORDNINGEN

Foranstående under 1-11 anførte bestemmelser gælder også under denne ordning.

Hvis der aftales fast pris gælder: Udover den faste pris skal der ydes sælger godtgørelse for udgiftsførelse, forårsaget af pålæg fra staten og ekstraordinære prisstigninger, jvf. Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8 og § 9.

Købesummen for den del af leverancen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, reguleres i overensstemmelse med Byggestyrelsens anvisning om indeksregulering af entreprisummer vedrørende byggearbejder, som knytter sig til ovennævnte cirkulære.

Ved regulering efter entreprisereguleringsindeks for anlægsarbejder fastsættes indeks på de i anvisningen angivne tidspunkter, dog til indeks pr. den 1. i pågældende måned, når dette er bestemt i udbudsmaterialet. Er intet indeks fastsat i aftalen eller i tilbuddet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til leverancen.

Kontor og ekspedition:

Telefon: 59 28 01 00

Mandag - Torsdag:

Kl. 6.00 - 16.00

Fredag:

Kl. 6.00 - 15.00

Adresse:

**Gl. Skovvej 6A
4470 Svebølle**

Hjemmeside:

www.gammelrand.dk

Mail:

info@gammelrand.dk

Salgskonsulent:

René Johannessen

Telefon: 59 28 01 29

Mail: rj@gammelrand.dk

SPECIALPRODUKTION:

Afdelingsleder

Finn Hansen

Telefon: 60 37 76 01

Mail: fh@gammelrand.dk

Laboratorium:

Telefon: 59 28 01 20

Mail: lab@gammelrand.dk

Bogholderi:

Telefon: 59 28 01 06

Mail: boghold@gammelrand.dk

Gammelrand

Beton A/S

Gammel Skovvej 6A - 4470 Svebølle

Tlf.: 59 28 01 00

www.gammelrand.dk