

Specialprodukter

- til by og rum



Gammelrand
Beton A/S

Specialprodukter - kun fantasien sætter grænsen

Beton er et bæredygtigt materiale, som kan anvendes til utallige formål. Hos Gammelrand Beton A/S har vi faciliteter til produktion af specialprodukter af næsten enhver art.

Vi har eget snedkerværksted, hvor vi hurtigt kan få fremstillet en ny form – også til mindre opgaver.

Alle produkter vådstøbes hvilket giver en helt unik og meget glat overflade.

Specialprodukter kan fx være små/store vandrender, sidde-plinte, fliser og trappetrin i store formater eller små udløbs- bygværker til klimasikring – kun fantasien sætter grænsen.

50% Genbrugsbeton

Det er muligt at få de fleste typer af specialprodukter produceret med 50% genbrugsbeton.

Find inspiration her i folderen og på vores hjemmeside.



Trappeelementer, Gammelrand Beton.



Kvægtorvet, Næstved



Kvægtorvet, Næstved.



Gårdprojekt i Hedehusene.



Vandreder - fra projekt i Roskilde.

Farver

Specialprodukter produceres i farverne: grå, sort/koksgrå og siena.

Andre farver kan produceres efter aftale.

Overflader

Specialprodukter produceres med følgende overflader:

Glat formstøbt
Kostet
Fritlagte sten
Afsyret
Sandblæst


Andre overflader kan produceres efter aftale.

Former

Alle specialprodukter støbes i forme som fremstilles i vores snedkerværksted.

Dette giver frihed i valg af dimensioner, rette eller skæve vinkler, krumme eller lige flader.

Næsten alt kan lade sig gøre.



Vandrede, Gammelrand Beton


Vådstøbte L-elementer Eksklusiv-serien

Standardmål:

Højde: 40 - 80 - 120 - 160 cm

Længde: 120 cm

Kan bestilles i andre længder op til 200 cm



Eksklusiv-serien i L-elementer kan leveres *som standard i grå betonfarve.*

Kvalitet

Alle specialprodukter vådstøbes med beton leveret fra Gammelrand Betons færdigbetonfabrik, som er certificeret af Dancert i henhold til DS/EN 206-1 og DS 2426.



Diverse

Specialprodukter produceres med og uden armering eller fibre i overensstemmelse med kundeønsker og modtaget tegnings-/beregningsgrundlag.

Der vil i begrænset omfang forekomme luftporer på formstøbte overflader, specielt på lodrette flader.

Som en naturlig del af betonens hærdeproces kan der forekomme kalkudfældninger. Kalkudfældninger, variationer i råmaterialer og hærdeforhold kan give farvevariationer på de synlige overflader. Kalkudfældninger forsvinder normalt igen med tiden.



Gammelrand Beton A/S.

BÆREDYGTIG BETON

Gammelrand

Beton A/S

Gammel Skovvej 6A - 4470 Svebølle

Tlf.: 59 28 01 00

www.gammelrand.dk