

**Gammelrand Beton A/S**

Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle

07DanCert  certifikat nr. 1073-CPD-B042**Produktdeklaration****Blokkklasse 600+800- B39**Af dato: 2018-02-20
erstatte dato: 2013-06-08


Varetype:

Letklinkerblokke / Byggesten**Blokkklasse 600+800- B39**

Europæisk standard - EN 771-3:2011

Generelt

Massive letklinkerblokke til murværk i fundamenter, kældervægge, ydermure og skillevægge.

På www.gammelrand.dk findes brochure til hjælp med dimensionering af vægge.

Dimensioner Toleranceklasse D1	Bredde mm tolerance	390 +3 / -5 mm	
	Længde mm tolerance	492 +3 / -5 mm	
	Højde mm tolerance	190	250 +3 / -5 mm
Trykstyrke Mpa	Lodret trykstyrke 5% fraktil	2,6	Karakteristisk Kategori I byggesten 4,3
Fugtbevægelse		NPD	
Forskydningsstyrke		NPD	
Vedhæftningsstyrke		NPD	
Reaktion på brand		Euroklasse A1	
Vandoptagelse ved kapillarvirkning		NPD	
Vanddampgennemtrængelighed		NPD	
Densitet kg/m3	Tør densitet tolerance	600	800 + / - 60
Varmeegenskaber		NPD	
Bestandighed overfor frost/tø		NPD	
Farlige stoffer		Ikke relevant	

NPD = Ingen ydeevne fastlagt (No Performance Determined)

Vurdering og kontrol af ydeevnens kontans følger AVCP 2+, ved at Dancert har udført en indledende inspektion på fabrikken af fabrikskontrollen. Endvidere udfører Dancert løbende overvågning, vurdering og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol.

Ydeevnen på de ovenstående byggevarer kontrolleres iht EN 771-3:2011 og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S af

Anette Søndergaard
laboratorieleder