

1. Varetype:	Elementer til støttemure		
2. Identifikation:	Label på element med angivelse af type, dimensioner og støbedato		
3. Tilsigtet anvendelse:	Præfabrikeret element til armeret jordstøttemur		
4. Fabrikant:	Gammelrand Beton A/S Gl. Skovvej 6A, 4470 Svebølle		
5. Navn på bemyndiget repræsentant:	Ikke relevant		
6. System til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:	AVCP 2+		
7. Notificeret organ:	Dancert, nr.1073: (i) har udført indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol efter system 2+; (ii) overvåger, vurderer og evaluerer kontinuerligt fabrikens egen produktionskontrol. Certifikat 1073-CPR-B042-03 udstedt 16.08.2019		
7. Deklarerede ydeevner:			
<u>Væsentlige egenskaber (tabel ZA.1):</u>	<u>Punkt</u>	<u>Standard</u>	<u>Deklareret værdi:</u>
Karakteristisk trykstyrke, f_{c}	4.2	EN 15258:2008	35 N/mm ²
Brudtrækstyrke, f_{tk}	4.1.3	EN 13369:2004	≥ 594 N/mm ²
Trækflydespænding, f_{yk}	4.1.3	EN 15258:2008	550 N/mm ²
Mekanisk styrke (beregning)	4.3.3	EN 15258:2008	Der henvises til designspecifikation
Detailudformning	4.3.1	EN 15258:2008	Der henvises til designspecifikation
Teknisk dokumentation	8	EN 15258:2008	EH-15258-1_spec.
Holdbarhed	4.3.7	EN 15258:2008	NPD
Vanddampgennemtrængelighed	4.3.8.2	EN 15258:2008	NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af fabrikanten.

Underskrevet for Gammelrand Beton A/S og på dennes vegne af:



Sigurjon B. Thorarinsson
Laboratorieleder